



CITISINA (Todacitan®)

Información para Profesionales

Citisina es un alcaloide vegetal de estructura similar a la de nicotina, con la que compite por los mismos receptores, desplazándola de los sitios de unión gradualmente. Permite una reducción paulatina de la dependencia de la nicotina mediante el alivio de los síntomas de abstinencia.

Un ensayo realizado en 2014 demostró que la citisina no fué inferior a la terapia sustitutiva con **nicotina**. Otros trabajos posteriores (2019 y 2021) mostraron para citisina al menos la misma eficacia que **vareniclina** con menos efectos adversos.

INDICACIONES FINANCIADAS (BIFIMED 1/02/2023)

Indicado en adultos para el tratamiento de la **dependencia tabáquica** y **reducción de la ansiedad** de la dependencia a la nicotina en fumadores que estén dispuestos a dejar de fumar.



CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

Para realizar la prescripción del medicamento, los pacientes deben estar incluidos en el **Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA)**

Los pacientes tienen que cumplir las **siguientes características**:

- ♦ Pacientes que tengan motivación expresa de dejar de fumar que se pueda constatar con un intento de dejar de fumar en el último año.
- ♦ Pacientes que fumen 10 cigarrillos o más al día y tengan además, un alto nivel de dependencia calificado por el test de **Fagerström mayor o igual 7**.
- ♦ Se financiará **un intento anual** por paciente para dejar de fumar con apoyo farmacológico.
- ♦ Cada prescripción se realizara por **un envase**, lo que equivale a 25 días de tratamiento.
- ♦ El tratamiento será como **máximo hasta 25 días** en Diraya, lo que equivale a un envase.
- ♦ La dispensación de este medicamento se realizara por **Receta XXI** (Diraya)

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

DÍAS DE TRATAMIENTO	DOSIS RECOMENDADA
Del 1.º al 3.º día	1 comp. cada 2 h sin superar 6 comp al día
Del 4.º al 12.º día	1 comp. cada 2,5 h. sin superar 5 comp al día
Del 13.º al 16.º día	1 comp. cada 3 h. sin superar 4 comp al día
Del 17.º al 20.º día	1 comp. cada 5 h. sin superar 3 comp al día
Del 21.º al 25.º día	1-2 comp. al día hasta 2 comp. al día

SEGURIDAD

- ◆ Evitar su uso en insuficiencia renal o hepática
- ◆ Evitar fumar o usar productos con nicotina simultáneamente
- ◆ Evitar fármacos antituberculosos
- ◆ Puede reducir la eficacia de los anticonceptivos.
- ◆ No usar en mayores de 65 años ni en menores de 18 años (falta de evidencia)
- ◆ Si el paciente no deja de fumar al quinto día, se debe suspender el tratamiento.



CONTRAINDICACIONES

- * Hipersensibilidad a principio activo o excipientes.
- * Angina inestable.
- * Antecedentes de infarto reciente.
- * Arritmias con relevancia clínica.
- * Antecedente reciente de accidente cerebro vascular.
- * Embarazo y lactancia.



REACCIONES ADVERSAS MÁS FRECUENTES

- * Tracto gastrointestinal (más al inicio).
- * Boca seca, alteración del gusto
- * Cambios de apetito y aumento de peso
- * Mareos, cefaleas, mialgias, astenia
- * Trastornos de frecuencia cardiaca, hipertensión
- * Cambios de humor, trastornos del sueño



BIBLIOGRAFÍA:

- 1.- BIFIMED_ Nomenclátor febrero 2023. Ministerio de Sanidad Gobierno de España.
- 2.- Walker, N., et al. Cytisine versus Nicotine for Smoking Cessation. New England Journal of Medicine. 2014; 371, 2353-2362.
- 3.- Courtney RJ. et al. Effect of Cytisine vs Varenicline on Smoking Cessation: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;326(1):56-64.
- 4.- Walker, N., et al. Cytisine versus varenicline for smoking cessation for māori (the indigenous people of new zealand) and their extended family: Protocol for a randomized non-inferiority trial. Addiction. 2019; 114(2), 344-352.
- 5.- Citisina (Todacitan®) para el tratamiento de la dependencia del tabaco. Portal del Medicamento. Portal de Salud . Junta de Castilla y León. Última consulta 15/02/2023.
- 6.- Cima _ AEMPS. Ficha técnica Todacitan®. Fecha de revisión del texto 07/2022.

Redacción: Alvarez-Fernández MA.

Revisores: Ibancos C, Jmenez M., Begoña, Jimenez Mónica, Montero MC, Forján M, Delgado E, Montero JC.
UGC Farmacia de Atención Primaria Aljarafe-Sevilla Norte (UGC FAPASN): Servicio de Farmacia Distrito Aljarafe-Sevilla Norte.
Dirección UGC FAPS: <http://se00sdv13.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/>

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS PARA LA DESABITUACIÓN TABÁQUICA FINANCIADOS.

	CITISINA	BUPROPION
Presentación	Todacitan® 1.5 mg x 100 comp	Zyntabac® 150 mg. 30 comp liberación prolongada Zyntabac® 150 mg 60 comp liberación prolongada
Fecha de financiación	01/02/2023	01/01/2020
Indicación financiada	Tratamiento farmacológico de la dependencia tabáquica – solo se financia un tratamiento al año	
Duración del tratamiento financiado	25 días	Tratamiento máximo de 7 a 9 semanas
Posología en Ficha Técnica	1 al 3 día: 6 comp/día 4 al 12 día: 5 comp/día 13 al 16 día: 4 comp/día 17 al 20 día: 3 comp/día 21 al 25 día: 1-2 comp /día	días 1-6: 150mg (1 comp/día) días 7 - fin: 300mg/ día (2 comp/día) durante 7 a 9 semanas (49 a 63 días)

PRESCRIPCIÓN CORRECTA

Medicación **DETALLE DEL TRATAMIENTO**

ACTIVO 16 feb 2023 - 13 mar 2023

CITISINA 1,50MG, 100 COMPRIMIDOS (571911)
 Posología variable: Del 1-3º día 1 comp/2h. Del 4-12º día 1 comp/2,5h. Del 13-16º día 1 comp/3h. Del 17-20º día 1 comp/5h y del 21-25º día 1-2 comp/día
 tratamiento pues puede empeorar efectos secundarios (4 COMPRIMIDO cada 24 Horas) - VÍA ORAL | Duración del tratamiento 25 días | Financiado |
 ADV* | PAI*

CITISINA 1,50MG, 100 COMPRIMIDOS (571911)

F.Inicio: 16/02/2023 | F.Fin.to: 13/03/2023 | N° Unidades: 4 | Cada: 24 horas | Dur. to: 25 d | Dur. Enva: 25 Días | Vía admin.: VÍA ORAL | Aporta: Seleccionar | Pos. variable: **TEXTO**

⚠ | INT | RAM | RT | OBS+ | ADV+ | INS+ | PAI | HSC

DABIGATRAN 110MG, 60 CAPSULAS
 | Financiado | INHIBIDORES DIRECTOS DE LA TROMBINA
 ⚠ | RAM | OBS | ADV | INS | PAI | HSC

POSOLOGIA VARIABLE

Del 1-3º día 1 comp/2h. Del 4-12º día 1 comp/2,5h. Del 13-16º día 1 comp/3h. Del 17-20º día 1 comp/5h y del 21-25º día 1-2 comp/día | Dejar de fumar a más tardar el 5º día de tratamiento pues puede empeorar efectos secundarios

Máximo 250 caracteres (lleva 231/250)

Aceptar

Diraya Prescripciones V.5.11.0.13 | Ingrid Ferrer López | Facultativo - Aeropuerto Viejo

ANDALUZA2 ANDALUZA2 ANDALUZA2 (Mujer, 42 años) | NUHSA AN1477890895 | Sin alergias | Sin contraindicaciones

Seguimiento protocolizado | RAM | Consultar dispensaciones | Resultado revisión polimedicaos PDF | TSI003 aporta 40%

NOMENCLATOR 01/2023 | Medicación | Principio activo | Marca comercial | CITISI | Buscar

Filtro: Toda la medicación activa

DABIGATRAN 110MG, 60 CAPSULAS
 Del 1-3º día 1 comp/2h. Del 4-12º día 1 comp/2,5h. Del 13-16º día 1 comp/3h. Del 17-20º día 1 comp/5h y del 21-25º día 1-2 comp/día | Dejar de fumar a más tardar el 5º día de tratamiento pues puede empeorar efectos secundarios

CITISINA 1,50MG, 100 COMPRIMIDOS
 (Del 1-3º día 1 com... - VÍA ORAL) | RT | R | RD | A | 18-03-23 | CR

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE RECETA MÉDICA ELECTRÓNICA				
PACIENTE: ANDALUZA2 ANDALUZA2 ANDALUZA2		CÓDIGO APORTACIÓN	Página:	
NUHSA: AN1477890895 AÑO NACIMIENTO: 1980		TSI003	1/1	
NÚMERO PRESCRIPCIÓN	PRESCRIPCIONES / INSTRUCCIONES AL PACIENTE	POSOLOGÍA	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA FIN
CEVCMBAW	571911 CITISINA 1,50MG, 100 COMPRIMIDOS - VÍA ORAL. POSOLOGIA VARIABLE: Del 1-3º día 1 comp/2h. Del 4-12º día 1 comp/2,5h. Del 13-16º día 1 comp/3h. Del 17-20º día 1 comp/5h y del 21-25º día 1-2 comp/día Dejar de fumar a más tardar el 5º día de tratamiento pues puede empeorar efectos secundarios		25	13/03/2023

JUICIO DIAGNÓSTICO/S (Si procede)

MÉDICO: CNP | FIRMA DEL MÉDICO | FECHA: 16/02/2023

* La RECETA MÉDICA ELECTRÓNICA permite retirar los productos de la farmacia según el paciente los vaya necesitando.
 • POR SU SALUD USE RACIONALMENTE LOS MEDICAMENTOS.
 El Servicio Andaluz de Salud, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de su atención sanitaria. La titular de dicho tratamiento es el cumplimiento de obligaciones legales (art.6.1.c RGPD) así como el ejercicio de poderes públicos (art. 4.1.e RGPD). No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligaciones legales. Podrá ejercer los derechos de protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en el RGPD 2016/679, ante el SAS, en Avda de la Constitución nº 18, 41071 Sevilla o a través del correo: datos@juntaandalucia.es La información detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra en la siguiente dirección electrónica: <http://juntaandalucia.es/protocolosdatos>