

Terapia inhalada. Dispositivos ASMA/EPOC.JULIO 2024

Marca comercial	Fármaco (Principio Activo)	Tipo dispositivo	Posología (se recomienda consultar ficha técnica al ser variable dependiendo de tratamiento para asma, EPOC, mantenimiento, mantenimiento y alivio, etc....)	Coste/Dosis diaria definida (€)
Broncodilatadores de acción corta				
Broncodilatadores de acción corta agonistas beta-2 (SABA)				
Salbutamol Sandoz 100mcg/dosis	Salbutamol	Cartucho presurizado	A demanda; 1-2 inhalaciones (8 máximo/día)	0,16
Salbutamol Aldo-Union 100mcg/dosis	Salbutamol	Cartucho presurizado	A demanda; 1-2 inhalaciones (8 máximo/día)	0,16
Ventolin 100mcg/inh	Salbutamol	Cartucho presurizado	A demanda; 1-2 inhalaciones (8 máximo/día)	0,16
Terbasmin turbuhaler	Terbutalina	Turbuhaler (Polvo seco)	A demanda; 1-3 inhalaciones (12 máximo/día)	0,23
Broncodilatadores de acción corta anticolinérgicos (SAMA)				
Atroaldo 20mcg/puls	Ipratropio	Cartucho presurizado	A demanda; 2 inhalaciones 4 veces/día (12 máximo/día)	0,13
Atrovent 20mcg/dosis	Ipratropio	Cartucho presurizado	A demanda. Según presentación (consultar FT). Recomendado: 2 inh, 4 veces al día (12 máx/día)	0,13
Ipratropio Bromuro Cipla 20mcg/dosis	Ipratropio	Cartucho presurizado	A demanda; 2 inhalaciones 4 veces/día (12 máximo/día)	0,13
Broncodilatadores de acción larga				
Broncodilatadores de acción larga agonistas beta-2 (LABA)				
Formoterol Aldo Union 12mcg	Formoterol	Aerolizer (Polvo seco)	1 inhalación/ 12h. Puede aumentar a un máximo de 2 inh/12h.	0,75
Formoterol Stada 12mcg	Formoterol	Aerolizer (Polvo seco)	1 inhalación/ 12h. Puede aumentar a un máximo de 2 inh/12h.	0,75
Broncoral Neo 12mcg	Formoterol	Cartucho presurizado	1 inhalación/ 12h. Puede aumentar a un máximo de 2 inh/12h.	0,76
Foradil Aerolizer 12mcg	Formoterol	Aerolizer (Polvo seco)	1 inhalación/ 12h. Puede aumentar a un máximo de 2 inh/12h.	0,76
Formatris Novolizer 12mcg	Formoterol	Novolizer (Polvo seco)	1 inhalación/ 12h. Puede aumentar a un máximo de 2 inh/12h.	0,76
Oxis turbuhaler 9mcg	Formoterol	Turbuhaler (Polvo seco)	1-2 inhalaciones/ 12 - 24 h. (Máximo 2 inh/12h).	1,01
Hirobriz Breezhaler 150mcg y 300mcg	Indacaterol	Breezhaler (Polvo seco)	1 cápsula para inhalación/24h (Dosis máxima:300 mcg/día).	1,67/0,84
Onbrez Breezhaler 150mcg y 300mcg	Indacaterol	Breezhaler (Polvo seco)	1 cápsula para inhalación/24h (Dosis máxima:300 mcg/día).	1,67/0,84
Oslif Breezhaler 150mcg y 300mcg	Indacaterol	Breezhaler (Polvo seco)	1 cápsula para inhalación/24h (Dosis máxima:300 mcg/día).	1,67/0,84
Striverdi Respimat 2,5mcg	Olodaterol	Respimat (Vapor suave)	1 dosis (2 pulsaciones)/24h	1,39
Beglan 25 mcg/inhalación	Salmeterol	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas (Máximo:4 inh/12h).	0,99
Beglan Accuhaler 50mcg/inh	Salmeterol	Accuhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas (Máximo: 2 inh/12h)	0,99
Betamican 25 mcg/inhalación	Salmeterol	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas (Máximo:4 inh/12h).	0,99
Betamican Accuhaler 50mcg/inh	Salmeterol	Accuhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas (Máximo: 2 inh/12h)	0,99
Inaspir 25 mcg/inhalación	Salmeterol	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas (Máximo:4 inh/12h).	0,99
Inaspir Accuhaler 50mcg/inh	Salmeterol	Accuhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas (Máximo: 2 inh/12h)	0,99
Serevent 25 mcg/inhalación	Salmeterol	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas (Máximo:4 inh/12h).	0,99
Serevent Accuhaler 50mcg/inh	Salmeterol	Accuhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas (Máximo: 2 inh/12h)	0,99
Broncodilatadores de acción larga anticolinérgicos (LAMA)				
Bretaris Genuair	Aclidinio	Genuair (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,59
Eklira Genuair 322mcg	Aclidinio	Genuair (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,59
Enurev Breezhaler 44mcg	Glicopirronio	Breezhaler (Polvo seco)	1 cápsula para inhalación/24 horas.	1,59
Seebri Breezhaler 44mcg	Glicopirronio	Breezhaler (Polvo seco)	1 cápsula para inhalación/24 horas.	1,59
Tovanor Breezhaler 44mcg	Glicopirronio	Breezhaler (Polvo seco)	1 cápsula para inhalación/24 horas.	1,59
Bralitus 10mcg/dosis. Cáps	Tiotropio	Polvo seco	1 cápsula para inhalación/24 horas	1,31
Gregal 10mcg/dosis. Cáps	Tiotropio	Polvo seco	1 cápsula para inhalación/24 horas	1,31
Spiriva Respimat 2,5mcg	Tiotropio	Vapor suave	1 dosis (2 pulsaciones)/24 horas	1,31
Spiriva 18 mcg polvo inh	Tiotropio	Polvo seco	1 cápsula para inhalación/24 horas	1,31
Tavulys 18mcg cáps	Tiotropio	Polvo seco	1 cápsula para inhalación/24 horas	1,31
Incruse Ellipta 55mcg	Umeclidinio	Ellipta (Polvo seco)	1 inhalación cada 24 horas	1,51
Rolufta Ellipta 55mcg	Umeclidinio	Ellipta (Polvo seco)	1 inhalación cada 24 horas	1,51
Doble broncodilatación: Broncodilatadores de acción larga agonistas beta-2 (LABA) y anticolinérgicos (LAMA)				
Brimica Genuair 340/12mcg	Formoterol/aclidinio	Genuair (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	2,34
Duaklir Genuair 340/12mcg	Formoterol/aclidinio	Genuair (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	2,34

Marca comercial	Fármaco (Principio Activo)	Tipo dispositivo	Posología (se recomienda consultar ficha técnica al ser variable dependiendo de tratamiento para asma, EPOC, mantenimiento, mantenimiento y alivio,etc....)	Coste/Dosis diaria definida (€)
Ultibro Breezhaler 85/43mcg	Indacaterol/glicopirronio	Breezhaler (Polvo seco)	1 cápsula para inhalación/24 horas.	2,34
Ulunar Breezhaler 85/43mcg	Indacaterol/glicopirronio	Breezhaler (Polvo seco)	1 cápsula para inhalación/24 horas.	2,34
Xoterna Breezhaler 85/43mcg	Indacaterol/glicopirronio	Breezhaler (Polvo seco)	1 cápsula para inhalación/24 horas.	2,34
Spiolto Respimat 2,5/2,5mcg inh+cartucho	Olodaterol/tiotropio	Respimat (Vapor suave)	1 dosis (2 pulsaciones)/24 horas	2,08
Yanimo Respimat 2,5/2,5mcg inh+cartucho	Olodaterol/tiotropio	Respimat (Vapor suave)	1 dosis (2 pulsaciones)/24 horas	2,08
Spiolto Respimat 2,5/2,5mcg cartucho	Olodaterol/tiotropio	Respimat (Vapor suave)	1 dosis (2 pulsaciones)/24 horas	2,34
Yanimo Respimat 2,5/2,5mcg cartucho	Olodaterol/tiotropio	Respimat (Vapor suave)	1 dosis (2 pulsaciones)/24 horas	2,34
Anoro Ellipta 55/22mcg	Vilanterol/umeclidinio	Ellipta (Polvo seco)	1 inhalación/24 horas	2,34
Laventair Ellipta 55/22mcg	Vilanterol/umeclidinio	Ellipta (Polvo seco)	1 inhalación/24 horas	2,34
Broncodilatadores de acción larga agonistas beta-2 (LABA) y Corticoides inhalados				
Beclometasona/Formoterol Cipla 200/6mcg 100/6mcg	Formoterol/beclometasona	Cartucho presurizado	1 - 2 inhalaciones/12 horas	1,05
Formodual 200/6mcg y 100/6mcg	Formoterol/beclometasona	Cartucho presurizado	1 - 2 inhalaciones/12 horas (asma) y 2 inhalaciones/12 horas(EPOC)	1,49
Formodual Nexthaler 200/6mcg y 100/6mcg	Formoterol/beclometasona	Nexthaler (Polvo seco)	2 inhalaciones/12 horas	1,49
Foster 200/6mcg y 100/6mcg	Formoterol/beclometasona	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	1,49
Foster Nexthaler 200/6mcg y 100/6mcg	Formoterol/beclometasona	Nexthaler (Polvo seco)	2 inhalaciones/12 horas	1,49
Budesonida/Formoterol Cipla 160/4,5mcg y 320/9mcg	Formoterol/budesonida	Turbuhaler (Polvo seco)	1-2 inhalaciones/12 horas (Máximo: 4 inh/12h)	1,32
Buformix Easyhaler 160/4,5mcg y 320/9mcg	Formoterol/budesonida	Easyhaler (Polvo seco)	1-2 inhalaciones/12 horas (Máximo: 4 inh/12h)	1,32
BiResp Spiromax 160/4,5mcg y 320/9mcg	Formoterol/budesonida	Spiromax (Polvo seco)	1-2 inhalaciones/12 horas (Máximo: 4 inh/12h)	1,32
DuoResp Spiromax 160/4,5mcg y 320/9mcg	Formoterol/budesonida	Spiromax (Polvo seco)	1-2 inhalaciones/12 horas (Máximo: 4 inh/12h)	1,32
Gibiter Easyhaler 160/4,5mcg y 320/9mcg	Formoterol/budesonida	Easyhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas (Máximo: 2 inh/12h)	1,32
Rilast 160/4,5mcg	Formoterol/budesonida	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	1,32
Rilast forte Turbuhaler 320/9mcg	Formoterol/budesonida	Turbuhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas (Máximo: 2 inh/12h)	1,32
Rilast Turbuhaler 80/4,5mcg y 160/4,5mcg	Formoterol/budesonida	Turbuhaler (Polvo seco)	1-2 inhalaciones/12 horas (Máximo: 4 inh/12h)	1,32
Symbicort 160/4,5mcg	Formoterol/budesonida	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	1,32
Symbicort forte Turbuhaler 320/9mcg	Formoterol/budesonida	Turbuhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas (Máximo: 2 inh/12h)	1,32
Symbicort turbuhaler 80/4,5mcg y 160/4,5mcg	Formoterol/budesonida	Turbuhaler (Polvo seco)	1-2 inhalaciones/12 horas (Máximo: 4 inh/12h)	1,32
Flutiform 50/5mcg, 125/5mcg y 250/10mcg	Formoterol/fluticasona	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	1,10/1,53/1,11
Airflusal 50/250 mcg y 50/500mcg	Salmeterol/fluticasona	Forspiro (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,38
Amaira 50/250 mcg, 50/100mcg y 50/500mcg	Salmeterol/fluticasona	Polvo seco	2 inhalación/12 horas	1,38
Anasma Accuhaler 50/100mcg, 50/250mcg y 50/500mcg	Salmeterol/fluticasona	Accuhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,38
Anasma 25/50mcg, 25/125mcg, 25/250mcg	Salmeterol/fluticasona	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	1,38
Bropair Spiromax 12,75/100mcg y 12,75/202mcg	Salmeterol/fluticasona	Spiromax (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,38
Flusamix Easyhaler 50/500mcg	Salmeterol/fluticasona	Easyhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,38
Inaladuo Accuhaler 50/100mcg, 50/250mcg y 50/500mcg	Salmeterol/fluticasona	Accuhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,38
Inaladuo 25/50mcg, 25/125mcg y 25/250mcg	Salmeterol/fluticasona	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	1,38
Inhalok Airmaster 50/250mcg y 50/500mcg	Salmeterol/fluticasona	Airmaster (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,38
Plusvent Accuhaler 50/100mcg, 50/250mcg y 50/500mcg	Salmeterol/fluticasona	Accuhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,38
Plusvent 25/50mcg, 25/125mcg y 25/250mcg	Salmeterol/fluticasona	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	1,38
Salmeterol/fluticasona Cipla 50/250mcg y 50/500mcg	Salmeterol/fluticasona	Forspiro (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,38
Salmeterol/fluticasona Cipla 25/125mcg y 25/250mcg	Salmeterol/fluticasona	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	1,38
Seffalair Spiromax 12,75mcg y 12,75/202mcg	Salmeterol/fluticasona	Spiromax (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,38
Seretide Accuhaler 50/100mcg, 50/250mcg y 50/500mcg	Salmeterol/fluticasona	Accuhaler (Polvo seco)	1 inhalación/12 horas	1,38
Seretide 25/50mcg, 25/125mcg, 25/250mcg	Salmeterol/fluticasona	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	1,38
Relvar Ellipta 92/22mcg y 184/22mcg	Vilanterol/fluticasona	Ellipta (Polvo seco)	1 inhalación/24 horas	1,49
Revinty Ellipta 92/22mcg y 184/22mcg	Vilanterol/fluticasona	Ellipta (Polvo seco)	1 inhalación/24 horas	1,49
Aetectura Breezhaler 125/6,5mcg, 125/127,5mcg y 125/260mcg	Indacaterol/mometasona	Breezhaler (Polvo seco)	1 cápsula para inhalación/24 horas.	1,38
Bemrist Breezhaler 125/6,5mcg, 125/127,5mcg y 125/260mcg	Indacaterol/mometasona	Breezhaler (Polvo seco)	1 cápsula para inhalación/24 horas.	1,38
Broncodilatadores de acción corta agonistas beta-2 (SABA) y Corticoides inhalados				

Marca comercial	Fármaco (Principio Activo)	Tipo dispositivo	Posología (se recomienda consultar ficha técnica al ser variable dependiendo de tratamiento para asma, EPOC, mantenimiento, mantenimiento y alivio, etc....)	Coste/Dosis diaria definida (€)
Ventoduo	Beclometasona/salbutamol	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 ó 24 horas (Máximo: 2 inh./8 ó 6 horas)	0,22
TRIPLE TERAPIA: Broncodilatadores de acción larga agonistas beta-2 (LABA), anticolinérgico (LAMA) y Corticoides inhalados				
Trimbow 87/5/9mcg y 172/5/9mcg	Formoterol/glicopirronio/beclometasona	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	2,48
Trimbow 88/5/9mcg	Formoterol/glicopirronio/beclometasona	Polvo seco	2 inhalaciones/12 horas	2,48
Trydonis 87/5/9mcg y 88/5/9mcg	Formoterol/glicopirronio/beclometasona	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	2,48
Elebrella Ellipta 92/55/22mcg	Vilanterol/umeclidinio/fluticasona	Ellipta (Polvo seco)	1 inhalación/24 horas	2,53
Trelegy Ellipta 92/55/22mcg	Vilanterol/umeclidinio/fluticasona	Ellipta (Polvo seco)	1 inhalación/24 horas	2,53
Trixeo AerospHERE 5/7/160mcg	Formoterol/glicopirronio/budesonida	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/12 horas	2,53
Enerzair Breezhaler 114/46/136mcg	Indacaterol/glicopirronio/mometasona	Breezhaler (Polvo seco)	1 inhalación/24 horas	2,42
Zimbu Breezhaler 114/46/136mcg	Indacaterol/glicopirronio/mometasona	Breezhaler (Polvo seco)	1 inhalación/24 horas	2,42
Corticoides inhalados				
Beclo-Asma 100mcg	Beclometasona	Cartucho presurizado	Dosis máxima:800 mcg/día (en dosis divididas).	0,28
Becloforte 250mcg	Beclometasona	Cartucho presurizado	2 inh/12 horas. 1 inh/12 horas. 1 inh/6 horas (Máx:2 inh/8 ó 6 horas)	0,28
Becotide 50mcg	Beclometasona	Cartucho presurizado	2 inhalaciones/8 ó 6 horas (Máximo:< 20 inh/día).	0,28
Soprobec 50mcg , 100mcg, 200mcg y 250mcg	Beclometasona	Cartucho presurizado	1.000 mcg/día pudiendo incrementarse hasta 2.000 mcg/día divididos entre 2 y 4 inh/día	0,28
Budesonida Aldo-Union 50mcg, 100mcg y 200mcg,	Budesonida	Cartucho presurizado	200-1600 mcg diarios, divididos en 2-4 administraciones	0,6/0,49/0,41
Budesonida Easyhaler 100mcg, 200mcg y 400mcg	Budesonida	Easyhaler (Polvo seco)	100-400 mcg/12 horas.(Máximo: 1600 mcg/12 horas)	0,6/0,49/0,49
Budesonida Pulmiclán 200mcg	Budesonida	Cartucho presurizado	200-1600 mcg diarios, divididos en 2-4 administraciones	0,44
Novopulm Novolizer 200mcg y 400mcg	Budesonida	Novolizer (Polvo seco)	200-400 mcg/24 ó 12 horas. (Máximo: 800 mcg/12 horas)	0,49
Pulmicort Turbuhaler 100mcg, 200mcg y 400mcg	Budesonida	Turbuhaler (Polvo seco)	100-1600 mcg diarios, divididos en 1-2 administraciones (Asma)400 mcg/12 horas (EPOC)	0,49
Alvesco 160mcg	Ciclesonida	Cartucho presurizado	160 mcg/24 horas (Máximo: 320 mcg/12 horas)	0,55
Inalacor 50mcg y 250mcg	Fluticasona	Cartucho presurizado	100 - 1.000 mcg/12 horas(Asma) 500 mcg/12 horas (EPOC)	0,67/0,63
Inalacor Accuhaler 100mcg y 500mcg	Fluticasona	Accuhaler (Polvo seco)	100 - 1.000 mcg/12 horas(Asma) 500 mcg/12 horas (EPOC)	0,67/0,63
Flixotide 50mcg y 250mcg	Fluticasona	Cartucho presurizado	100 - 1.000 mcg/12 horas(Asma) 500 mcg/12 horas (EPOC)	0,67/0,63
Flixotide Accuhaler 100mcg y 500mcg	Fluticasona	Accuhaler (Polvo seco)	100 - 1.000 mcg/12 horas(Asma) 500 mcg/12 horas (EPOC)	0,67/0,63
Flusonal 50mcg y 250mcg	Fluticasona	Cartucho presurizado	100 - 1.000 mcg/12 horas(Asma) 500 mcg/12 horas (EPOC)	0,67/0,63
Flusonal Accuhaler 100mcg y 500mcg	Fluticasona	Accuhaler (Polvo seco)	100 - 1.000 mcg/12 horas(Asma) 500 mcg/12 horas (EPOC)	0,67/0,63
Fluticasona Cipla 125mcg y 250mcg	Fluticasona	Cartucho presurizado	100 - 1.000 mcg/12 horas	0,63
Trialon 50mcg y 250mcg	Fluticasona	Cartucho presurizado	100 - 1.000 mcg/12 horas(Asma) 500 mcg/12 horas (EPOC)	0,67/0,63
Trialon Accuhaler 100mcg y 500mcg	Fluticasona	Accuhaler (Polvo seco)	100 - 1.000 mcg/12 horas(Asma) 500 mcg/12 horas (EPOC)	0,67/0,63
Asmanex Twisthaler 200mcg y 400mcg	Mometasona	Twisthaler (Polvo seco)	200 mcg/12 horas (Máximo: 400 mcg/12 horas)	0,97/0,85